

## **ROTO VIRUSAS**

Pastaruojančiu metu mieste siaučia roto viruso infekcija. Šią infekciją sukelia roto virusai, jie atsparūs išorinėje aplinkoje. Šiai ligai būdingas sezoniškumas, pasireiškiantis sergamumo pakilimu šaltuoju metų laiku, ypač gruodžio ir balandžio mėnesiais.

Užsikrečiama nuo sergančio žmogaus. Pagrindinis rizikos veiksnys užterštos rankos. Užsikrečiama per burną, daiktus, žaislus.

### **Pagrindiniai ligos simptomai:**

- *Vemia.*
  - *Viduriuoja.*
  - *Skauda pilvą.*
  - *Pykina.*
  - *Karščiuoja.*
  - *Gali būti viršutinių kvėpavimo takų ligos požymiai.*
- Po viso šito netenkama daug skysčių.*

### **Prevencinės priemonės įstaigoje:**

- *Sustiprintas rytinis priėmimas.*
- *Kasdien plaunami žaislai, valomi baldai su dezinfekuojančiomis priemonėmis.*
- *Ribojamas kontaktas su kitų grupių auklėtojomis, vaikais.*
- *Atliekamas skesvėjinis vėdinimas, kai vaikų nėra grupėje.*
- *Atėję vaikai į grupę pirmiausia nusiplauta rankas.*
- *Grupių patalpos kvarcuojamos (bakterijų surinkėjas).*
- *Susirgus vaikui grupėje, izoliuojamas (izoliatorius, išvykinamas į namus).*
- *Dienos eigoje stebimi sveiki vaikai.*

*Parengta pagal Higienos normas 75:2016 m.*

*Parengė: VSP specialistė*